



مکئی کی منافع بخش پیداوار لکی کور انڈسٹریز کراپ مینیجمنٹ پروگرام کے ساتھ



گندم اور چاول کے بعد مکئی سب سے زیادہ اہم غذائی فصل ہے۔ مکئی کی فصل سال میں دو مرتبہ لگائی جاتی ہے۔ خوردنی اجناس میں سب سے کم وقت میں زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت کی وجہ سے منافع بخش فصل گردانی جاتی ہے۔ غذائی اعتبار سے مکئی کی فصل بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مکئی کی بے شمار مصنوعات بھی انسانی غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جن میں کارن آئل، کارن فلوئر، کارن فلیکس، کسٹروڈ پاؤڈر، نشاستہ اور گلوکوز خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ مکئی جانوروں اور مرغیوں کی خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔

پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری معیشت کا انحصار زراعت پر ہے لیکن ہماری مکئی کی پیداوار دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ کم پیداوار کی اہم وجوہات میں کھادوں کا غیر متوازن استعمال، جڑی بوٹیوں اور کیڑے کوڑوں کا بروقت تدارک شامل ہیں۔

لکی کورائنڈسٹریز لمیٹڈ کے زرعی ماہرین کاشتکاروں کو گاہے بگاہے مفید مشورے اور معلوماتی مواد پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ مکئی کی پیداوار میں اضافہ ممکن بنا کر کاشتکاروں کی معاشی حالت بہتر بنائی جاسکے۔ لکی کورائنڈسٹریز کے زرعی ماہرین کی اس کتابچہ میں دی گئی سفارشات پر عمل کر کے کاشتکار حضرات مکئی کی معیاری اور منافع بخش پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔

لکی کورائنڈسٹریز کے سفارش کردہ بیج کی اقسام

ہائی کارن 11 پلس

ہائی کارن 339

ہائی کارن 555

ہائی کارن 999 سپر



ہائی کارن 11 پلس

- عمدہ پیداواری صلاحیت
- لمبی اور یکساں سائز کی چھلیاں
- مضبوط جڑیں، فصل گرنے اور دانے ضائع ہونے سے محفوظ
- زیادہ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت
- سرخی مائل رنگ کے خوشنما دانے
- بیماریوں اور کیڑے کے خلاف قوت برداشت



ہائی کارن 339

- درمیانہ قد اور مضبوط جڑیں، فصل گرنے سے محفوظ
- دانوں سے بھری ہوئی مکمل چھلیاں
- فصل کی برداشت تک پودا سرسبز، چارے کیلئے قابل استعمال
- بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت



ہائی کارن 555

- درمیانی اور پچھتی کاشت کیلئے موزوں
- دانوں کی بہترین شرح فیصد (Excellent Shelling Percentage)
- بہترین پیداواری صلاحیت
- نارنجی رنگت کے دانے مارکیٹ میں قیمت نسبتاً زیادہ
- کم و بیش 100-105 دن میں پک کر تیار
- درمیانہ قد اور مضبوط جڑیں، فصل گرنے سے محفوظ
- سائیلج کیلئے موزوں ترین ہائبرڈ بیج



ہائی کارن 999 سپر

- درمیانی اور پچھتی کاشت کیلئے موزوں
- دانوں کی بہترین شرح فیصد (Excellent Shelling Percentage)
- بہترین پیداواری صلاحیت
- نارنجی رنگت کے دانے مارکیٹ میں قیمت نسبتاً زیادہ
- کم و بیش 100-105 دن میں پک کر تیار
- درمیانہ قد اور مضبوط جڑیں، فصل گرنے سے محفوظ

کسان کا دوست۔۔۔ میٹولاگولٹ

میٹولاگولٹ

1960 ای سی

میٹولاگولٹ کی نمایاں خصوصیات

- ڈیلا، سوانکی، اٹ سٹ اور مکئی میں موجود دیگر جڑی بوٹیوں کا اگنے سے پہلے ہی خاتمہ
- جڑی بوٹیوں پر لمبے عرصے کا کنٹرول
- گوڈی چوکی کی پریشانی سے نجات
- فصل کو خوراک کی اجزاء کی بھرپور فراہمی
- پیداوار میں اضافہ
- استعمال میں نہایت آسان

سفارشات برائے استعمال

فصل	زمین کی حالت	مقدار فی ایکڑ
کپاس، مکئی، پیاز، آلو، منر، سورج مکھی، بھنڈی	ہلکی میرا، درمیانی میرا	800 ملی لیٹر
	بھاری میرا اور ریتیلی زمین	800 ملی لیٹر
	چکنی زمین	800 ملی لیٹر
گنا		1000 ملی لیٹر

بیجائی کے 24 گھنٹوں کے اندر مندرجہ بالا مقدار کے حساب سے استعمال کریں۔

سیگا برائیٹ

36 فیصد ایف ایس

سیگا برائیٹ جدید ایف ایس فارمولیشن کی وجہ سے بیج پر زیادہ دیر تک چپکنے کی صلاحیت کی بدولت بیج کے گرد حفاظتی حصار بنالیتا ہے اور فصل کو لمبے عرصے تک بیماریوں اور شوٹ فلائی کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔

سیگا برائیٹ کی نمایاں خصوصیات

- بیجوں کا بھرپور اور جاندارا گاؤ
- جڑوں کی زیادہ نشوونما، لمبی اور گھنی جڑیں
- بیجوں پر چپکنے کی بہترین صلاحیت سے لمبے عرصے کا تحفظ
- فصل ابتداء سے ہی شوٹ فلائی اور بیماریوں سے محفوظ
- فی ایکڑ پودوں کی زیادہ تعداد، پیداوار میں یقینی اضافہ
- بیجوں کے گرد حفاظتی حصار کی وجہ سے فصل منفی اثرات سے محفوظ



فرٹی ہیوما

پوٹاشیم ہیومیٹ

پوٹاش کی اضافی طاقت کے ساتھ



فرٹی ہیوما کی نمایاں خصوصیات

- فرٹی ہیوما کا استعمال زمین کو نرم اور بھر بھرا کرتا ہے جس سے پودے کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے
- فرٹی ہیوما زمین کے کیمیائی تعامل (pH) کو معتدل کرنے میں مدد دیتا ہے
- فرٹی ہیوما زمین میں نمی برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جس سے فصل پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوتی
- فرٹی ہیوما زمین میں نامیاتی مادے کی کمی پوری کرتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے
- فرٹی ہیوما پودے کو زمین سے خوراک کی اجزاء حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے جس سے پودے کی جڑیں اور تنے مضبوط ہو جاتے ہیں
- فرٹی ہیوما زمینی نقصان دہ پھپھوندی (Harmful Fungus) کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے
- فرٹی ہیوما فائدہ مند خوردبینی جانداروں (Beneficial Micro-organisms) کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے

سفارشات برائے استعمال

- مقدار برائے استعمال
- 8 کلوگرام فی ایکڑ
- وقت استعمال
- زمین کی تیاری کے وقت استعمال کریں

فصل کی بھرپور نشوونما اور بہترین پیداواری کو اٹھی کیلئے



سفارشات برائے استعمال

- مقدار برائے استعمال
- 7.5 کلوگرام فی ایکڑ
- وقت استعمال
- پہلے پانی پر چھڑھ کریں

زنگرین

زنگرین کے نمایاں خصوصیات

- زنگرین دانے دار ہونے کی وجہ سے چھڑھ کرنے میں آسان ہے
- زنگرین پانی میں حل پذیری کی وجہ سے فصل کو فوری دستیاب ہو جاتا ہے
- زنگرین کے استعمال سے دانوں کے سائز اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے
- زنگرین کے استعمال سے سبزیوں، پھلوں، اجناس اور دیگر فصلوں کی پیداواری کو اٹھی بھی بہتر ہوتی ہے

فل کنٹرول

50 فیصد ڈیلیوٹی

فل کنٹرول سے جڑی بوٹیوں پر مکمل کنٹرول



فل کنٹرول کی نمایاں خصوصیات

- دو مختلف جڑی بوٹی مارزہروں پر مشتمل منفرد پروڈکٹ ہے
- مخصوص طریقہ اثر - چوڑے پتوں والی، گھاس نما اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیوں پر یکساں مؤثر
- دوطرفہ سرائیت پذیری کی صلاحیت - جڑی بوٹیوں کا مکمل خاتمہ
- فصل کے ساتھ بہترین مطابقت
- زمین میں موجود خوردبینی جانداروں کے لئے بے ضرر
- ماحول دوست جڑی بوٹی مارزہر
- مکئی میں اُگی ہوئی جڑی بوٹیوں پر دیرپا اور مکمل کنٹرول

سفارشات برائے استعمال

جڑی بوٹیاں	مقدار فی ایکڑ
چوڑے پتوں والی، گھاس نما اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیاں	270-360 گرام

نوٹس

کیڑے کا بروقت خاتمہ۔۔۔ رہے فصل سرسبز و توانا

نوٹس کا تعلق فینائل پائیرازول گروپ سے ہے جو اپنے لمبی اور شکمی طریقہ اثر کی وجہ سے کیڑے کے اعصابی نظام کو متاثر کر کے ان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔
نوٹس ایک مؤثر اور وسیع دائرہ عمل رکھنے والا کیڑے مارز ہے جو کہ تنے کی سنڈیوں، پلانٹ ہار اور لیف فولڈر پر بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔



نوٹس کی نمایاں خصوصیات

- **نوٹس** تنے کی سنڈیاں، پتہ لپیٹ سنڈی اور پلانٹ ہار کا مکمل خاتمہ کرتا ہے
- **نوٹس** اپنی سرائیت پذیری کی خاصیت کی وجہ سے پودے کے تمام حصوں پر موجود کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے
- **نوٹس** ایک مؤثر اور دیرپا کنٹرول فراہم کرنے والا زہر ہے
- **نوٹس** فصل کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے

ایماڈوکس

9 فیصد ایس سی

سنڈیوں کے خلاف بہترین ہتھیار

ایماڈوکس دور حاضر کا منفرد مرکب ہے جو کہ مختلف اقسام کی سنڈیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔
ایماڈوکس کے اسپرے سے سنڈیاں فوراً مفلوج ہو کر نقصان کرنا بند کر دیتی ہیں اور چند ہی گھنٹوں میں سنڈیوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔



ایماڈوکس کی نمایاں خصوصیات

- جدید کیمسٹری پر مشتمل منفرد پروڈکٹ
- پتے اور پھل کھانے والی سنڈیوں پر دیرپا کنٹرول
- پتوں کے آ رہا جذب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے نیچے چھپے ہوئے کیڑوں پر بھی مؤثر کنٹرول
- بارش کے بعد بھی اثر برقرار
- روایتی زہروں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی سنڈیوں کے خلاف کارگر

فرٹی میکرو

متوازن خوراکي اجزاء پودوں كى كرى بهترين نشوونما



فرٹی میکرو كى نمایاں خصوصیات

- فرٹی میکرو 100 فیصد پانی میں حل پذیر ہے
- فرٹی میکرو میں پتوں كے ذریعے با آسانی جذب ہونے كى صلاحیت موجود ہے
- فرٹی میکرو نقصان دہ نمکیات سوڈیم کلورائیڈ سے مکمل پاک
- فرٹی میکرو پودے كى بڑھوتری میں اضافہ كرتا ہے
- فرٹی میکرو میں موجود فاسفورس پودے میں توانائی كى ترسیل میں اہم كردار ادا كرتا ہے
- فرٹی میکرو میں موجود پوٹاش پودوں میں پانی كے اخراج اور نمی كو كنٹرول كرتا ہے اور پانی كى كمى كے خلاف قوت مدافعت پیدا كرتا ہے
- فرٹی میکرو میں موجود دیگر اجزاء صغیرہ پودے كے پیداوارى عوامل كو بهتر كرتے ہیں

سفارشات برائے استعمال

وقت استعمال

پھول آنے سے پہلے اسپرے کریں

مقدار فی ایکڑ 100 لیٹر پانی

1 سے 2 کلوگرام

سنڈیوں کا حشر نشتر

اکیڈو ایک مؤثر اور وسیع العمل کیڑے مارزہر ہے۔ اس میں موجود ہر کیڑوں کو ہلاک کرنے کی بے مثال طاقت رکھنے کے ساتھ ساتھ سنڈیوں کے انڈے ضائع کرنے اور رس چوسنے والے کیڑوں کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اکیڈو اپنے طاقتور اثر کی وجہ سے سنڈیوں اور رس چوس کیڑوں پر مؤثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

اکیڈو کی نمایاں خصوصیات

- اکیڈو ایک مؤثر اور وسیع العمل کیڑے مارزہر ہے
- اکیڈو کیڑوں کے اعصابی نظام کو تباہ کر کے ان کے خاتمے کا باعث بنتا ہے
- اکیڈو رس چوسنے والے کیڑوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے
- اکیڈو ہر قسم کے موسم کیلئے یکساں مؤثر ہے



فرٹی کے 50

فصلوں کی بہتر کوالٹی اور پیداوار میں معاون



فرٹی کے 50 کی نمایاں خصوصیات

- فرٹی کے 50 ایک حل پذیر کھاد ہے جس میں پوٹاش کے علاوہ سلفر کی اضافی مقدار بھی موجود ہے جو پودوں کی افزائش، طاقت اور پیداوار کیلئے ضروری ہے
- فرٹی کے 50 پتوں میں بننے والی خوراک کو پودوں کے دوسرے حصوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے
- فرٹی کے 50 نقصان دہ نمکیات مثلاً کلورائیڈ سے مکمل پاک ہے لہذا اس کے استعمال سے فصل یا زمین پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا
- فرٹی کے 50 کے استعمال سے چھلی کے سائز، دانوں کے وزن، کوالٹی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے
- فرٹی کے 50 پودوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے

یورپ سے
درآمد شدہ



سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ 100 لیٹر پانی	وقت استعمال
2 کلوگرام	4 تا 6 پتوں کے مرحلے پر پہلا اسپرے کریں اور 10 دن کے وقفے سے دہرائیں

بور آنے سے پہلے 10 کلوگرام فی ایکڑ آبپاشی کے ساتھ استعمال کریں

مرحلہ وار تیجمنٹ

مسئلہ	بجائی کا مرحلہ	3 سے 4 پتوں کی حالت	6 پتوں کی حالت	8 پتوں کی حالت	10 سے 12 پتوں کی حالت	بورنگلنے سے پہلے
شوٹ فلائی	سیگا برائیٹ 36 فیصد ایف ایس	نوٹس / اکیڈو 5 فیصد ایس 2.6 فیصد (w/v) ای				
جرڑی بوٹیاں	میٹولا گولڈ 960 ای سی	فل کنٹرول 50 فیصد ڈیلی پی				
متنے کی سنڈی	نوٹس 5 فیصد ایس					
فال لشکری سنڈی اور متنے کی سنڈی	ایما ڈوکس 9 فیصد ایس سی					
خورا کی اجزاء کی فراہمی	فرٹی ہیوما	زن گرین	فرٹی میکرو	فرٹی کے 50		

