

# ہائی کاربن 11 پلس

مکئی کا ڈبل کراس ہائبرڈ بیج



دانوں، سائیج اور سبز چھلیوں کیلئے بہترین انتخاب



#JourneyOfEnrichingLives

کئی کوراٹا سٹریٹجی کے ساتھ  
63- مزنگ روڈ لاہور  
ہیلپ لائن: 0800-73337



## آبیاری کا عمل

کھلیوں پر پانی لگا کر وتر حالت میں بیجائی کریں۔ بیجائی کے بعد پہلا پانی تین سے چار دن میں مکمل کریں۔ زمین کی ساخت، فصل کی ضرورت اور موسم کے مطابق پانی کے وقفے میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ **سڑنے لگنے سے دانہ بننے تک پانی کی کمی نہ آنے دیں۔**

## کیڑے اور ان کا تدارک

- شوٹ فلائی سے بچاؤ کے لئے **یولوانباؤ** 20 لٹروں میں 18 ملی لیٹر فی کلوگرام بیج کو لگا کر کاشت کریں
- تنے کی سنڈی (Stem borer) سے بچاؤ کیلئے **6.06 جھاو فنگشو** 100 لٹروں میں 10 پودے کی کوٹیلوں میں ڈالیں
- فال آرمی ورم کے تدارک کیلئے **مانڈیکٹو ایکسٹرا** 400 سی سی 60-80 ملی لیٹر فی ایکڑ اسپرے کریں

## جڑی بوٹیوں کا انسداد

- جڑی بوٹی اگنے سے پہلے: **میتولا گولڈ** 900 سی سی 600-800 ملی لیٹر فی ایکڑ
- جڑی بوٹی اگنے کے بعد: **فل کنٹرول** 270-360 گرام فی ایکڑ

## مکئی کی برداشت

دانے کے سرے پر کالا نشان نظر آنے لگے اور چھلیوں کے پردے خشک ہو کر لٹک جائیں۔ سائیج کیلئے اس وقت فصل برداشت کریں جب دانے کی دو دھلیا لائن دانے کے 1/2 حصہ پر پہنچ جائے۔



دو دھلیا لائن 1/2 حصہ تک ہونی چاہیے



دانے کے سرے پر کالا نشان

نوٹ: کمپنی صرف بیج کے اگنا اور خالص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی کمپنی ذمہ دار نہ ہوگی۔


## پودوں کی تعداد

دانوں کیلئے	سائلیج کیلئے
26-29 ہزار فی ایکڑ	31-35 ہزار فی ایکڑ

## طریقہ کاشت

مکنی کی کاشت کھیلپوں پر بذریعہ چوپہ کریں۔

قطاروں کا درمیانی فاصلہ	2.25-2.5 فٹ
پودے سے پودے کا فاصلہ	دانوں کیلئے 8 انچ سائلیج کیلئے 7 انچ




(7-8 انچ)

پودوں کا درمیانی فاصلہ



(2.25-2.5 فٹ)

قطاروں کا درمیانی فاصلہ



بذریعہ چوپہ کاشت

## نمایاں خصوصیات

- ☆ عمدہ پیداواری صلاحیت
- ☆ مضبوط جڑیں، فصل گرنے سے محفوظ
- ☆ سُرخنی مائل رنگت کی سرے تک دانوں سے بھری ہوئی چھلیاں
- ☆ لمبی اور یکساں سائز کی چھلیاں
- ☆ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت نسبتاً زیادہ
- ☆ بیماریوں اور کیڑوں کے خلاف قوت برداشت
- ☆ تمباکو اور آلوی فصل کے ساتھ ہیر پھیر کیلئے نہایت موزوں



## ہائی کارن 11 پلس سائلیج کیلئے بہترین انتخاب



زیادہ بائیوماس



چوڑے پتے



بہترین سائلیج

- ☆ سرسبز پودا، موٹا تانہ، بائیوماس زیادہ
- ☆ پتے کاستے سے تناسب زیادہ
- ☆ جانوروں کیلئے زود ہضم اور ڈانٹنے میں عمدہ
- ☆ خشک مادہ اور تانہ کا بہترین استخراج
- ☆ سال میں دو سے تین مرتبہ سائلیج کیلئے کاشت کی جاسکتی ہے

## وقت کاشت

موسم بہار	موسم خزاں
جنوری - مارچ	آخر جون - اگست

## شرح بیج

سائلیج کیلئے	دانوں کیلئے
10 کلوگرام فی ایکڑ	8 کلوگرام فی ایکڑ

## کھاد کا استعمال

بیجائی کے وقت	2 بوری ڈی اے پی + 1/2 بوری یوریا + 2 بوری پوناش یا 5 بوری ایس ایس پی + 1 بوری یوریا + 2 بوری پوناش یا 3 بوری نائٹرو فاس + 2 بوری پوناش
<b>فٹی بیس</b>	8 کلوگرام بوقت بیجائی یا پہلے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔
1 فٹ کی فصل	1 بوری یوریا + زنگرین (دانے دار) 7.5 کلوگرام فی ایکڑ
2 فٹ کی فصل	1 بوری یوریا
3 فٹ کی فصل	1.5 بوری یوریا
اہل س ای	500 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں ملا کر پہلا اسپرے 5-6 پتے کے مرحلے پر اور دوسرا اسپرے 8 پتے کے مرحلے پر کریں۔
<b>فٹی میکرو</b>	1.5 فٹ کی فصل پر 2 کلوگرام فی ایکڑ اسپرے کریں
<b>فٹی کے 50</b>	زیر پاشی کے وقت 10 کلوگرام فی ایکڑ فلڈ کریں

\* کھادوں کا استعمال زمین کی زرخیزی اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

\* نوٹ: موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشتکار حضرات وقت کاشت کا تعین کریں۔ سبز چھلیوں کیلئے آخر اگست تک کاشت کی جاسکتی ہے۔