

# مرچ 5018 F1

سبز اور سرخ مرچ کا کامیاب ہائبرڈ بیج



## مرچ 5018 F1 کی نمایاں خصوصیات

- پھل جلد تیار کرنے کی بھرپور صلاحیت
- پھل گھنوں میں لگنے کی بھرپور صلاحیت
- لبطور سرخ مرچ بھی کامیاب ہائبرڈ
- لمبے عرصے تک پھل دینے کی بھرپور صلاحیت
- ذائقے میں انتہائی تیکھا
- بہترین شیلٹ لائف
- مضبوط پودا زیادہ بغلی شاخیں نکالنے کی بھرپور صلاحیت



گراؤڈ سٹریٹ، گلی نائٹرو  
63-جنگ دا، لاہور۔ ہیلپ لائن: 0800-73337

#JourneyOfEnrichingLives

## شرح بیج

120 گرام فی ایکڑ

نوٹ: بجائی کا فیصلہ اپنے مقامی موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں  
زمین سے تقریباً ایک فٹ اونچے، 3 فٹ چوڑے اور 15 فٹ لمبے بیڈز بنالیں۔ بیڈز کے اوپر بھل کی آدھا بیج تہہ بنائیں۔  
چوڑائی کے رخ آدھا بیج گہری لائنیں بنالیں جن کا درمیانی فاصلہ کم از کم 1.5 انچ ہو۔ بیج ان لائنوں میں اس طرح ڈالیں کہ ایک دوسرے کے اوپر نہ آئیں۔ پیوری کی کھیت میں منتقلی 4-6 پتوں (4-5 انچ) پر کریں۔



قطار سے قطار کا فاصلہ	2.5 فٹ
پودے سے پودے کا فاصلہ	1.5 فٹ
پودوں کی تعداد فی ایکڑ	15000-14000

## طریقہ کاشت

2 بوری ڈی اے پی + 2 بوری پوناش	زمین کی تیاری کے وقت چھو کرین
ایک بوری نائٹرو فاس	دوسرے پانی کے ساتھ فلڈ کریں
ایک بوری نائٹرو فاس	دوسری کھاد کے 15 سے 20 دن فلڈ کریں
<b>فرٹی میکر</b> (15-15-15)	1 سے 2 کلوگرام فی ایکڑ پھول آنے سے پہلے اسپرے کریں
<b>فرٹی کے 50</b>	1 سے 2 کلوگرام فی ایکڑ پھل بننے پر اسپرے کریں اور 10 دن کے وقفے سے اسپرے دہرائیں

## کھاد کا استعمال

جڑی بوٹیوں اور بیماریوں سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر



پودوں کی منتقلی کے بعد: اپنی فصل کا معائنہ باقاعدگی سے کرتے رہیں، پتوں کے رس چوسنے والے  
حشرات خصوصاً سفید مکھی، بڈ مائیس، تھرپس کو بذریعہ اسپرے کنٹرول کریں۔  
شاخیں بننے وقت: جڑی بوٹیوں کا کنٹرول بذریعہ گوڈی (نالیوں اور پٹریوں کے اوپر) 15 دن بعد کریں۔  
گوڈی کر کے پودوں کے تنے کے ساتھ مٹی چڑھائیں۔

نوٹ: کئی صرف بیج کے اکاؤنٹس پر ہی اجازت دینی ہے۔ پودا کھانسی سے متاثر ہونے والے پودوں کی کٹائی اور ہنگامی خریدنے سے اجتناب رکھیں۔

