



**مکئی کی منافع بخش پیداوار  
لکی کور انڈسٹریز کراپ میٹیجمنٹ  
پروگرام کے ساتھ**



گندم اور چاول کے بعد مکنی سب سے زیادہ اہم غذائی فصل ہے۔ مکنی کی فصل سال میں دو مرتبہ لگائی جاتی ہے۔ خوردنی اجناس میں سب سے کم وقت میں زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت کی وجہ سے منافع بخش فصل گردانی جاتی ہے۔ غذائی اعتبار سے مکنی کی فصل بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مکنی کی بے شمار مصنوعات بھی انسانی غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جن میں کارن آئل، کارن فلور، کارن فلکس، کسٹرڈ پاؤڈر، نشاستہ اور گلوکوز خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ مکنی جانوروں اور مرغیوں کی خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔

پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری معاشت کا انحصار رراعت پر ہے لیکن ہماری مکنی کی پیداوار دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ کم پیداوار کی اہم وجہات میں کھادوں کا غیر متوازن استعمال، جڑی بوٹیوں اور کیڑے کا بروقت تدارک شامل ہیں۔ کلی کورانڈسٹریز لمنڈیڈ کے زرعی ماہرین کا شناکاروں کو گاہے بگاہے مفید مشورے اور معلوماتی مواد پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ مکنی کی پیداوار میں اضافہ ممکن بنایا جاسکے۔ کلی کورانڈسٹریز لمنڈیڈ کے زرعی ماہرین کی معماشی حالت، ہتر بنائی جاسکے۔ کلی کورانڈسٹریز لمنڈیڈ کے زرعی ماہرین کی اس کتابچے میں دی گئی سفارشات پر عمل کر کے کاشناکار حضرات مکنی کی معیاری اور منافع بخش پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔

### کلی کورانڈسٹریز کے سفارش کردہ نیچے کی اقسام


ہائی کارن 11 پلس

ہائی کارن 339

ہائی کارن 555



## ہائی کارن 11 پلس



- لمی اور یکساں سائز کی چھلیاں
- مضبوط جڑیں، فصل گرنے اور دانے ضائع ہونے سے محفوظ
- بیماریوں اور کیٹرے کے خلاف قوت برداشت
- سرخی مائل رنگ کے خوشمندانے
- عمدہ پیداواری صلاحیت

## ہائی کارن 339



- درمیانہ قدر اور مضبوط جڑیں، فصل گرنے سے محفوظ
- دانوں سے بھری ہوئی مکمل چھلیاں
- فصل کی برداشت تک پودا سر بزیر، چارے کیلئے قبل استعمال
- بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت

## ہائی کارن 555



- درمیانی اور پچھتی کاشت کیلئے موزوں
- بہترین پیداواری صلاحیت
- کم و بیش 100-105 دن میں پک کرتیاں
- سائنسی کیلئے موزوں ترین ہابسبرڈینج
- دانوں کی بہترین شرح فیصد (Excellent Shelling Percentage)
- نارنجی رنگت کے دانے مارکیٹ میں قیمت نسبتاً زیادہ
- درمیانہ قدر اور مضبوط جڑیں، فصل گرنے سے محفوظ

# میٹولاکولا

1960ءی سی

کسان کا دوست --- میٹولاکولا



سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکٹر	زمین کی حالت	فصل
800 مل لیٹر	ہلکی میراد میانی میرا	مکانی
800 مل لیٹر	بھاری میرا اور تسلی زمین	
800 مل لیٹر	چکنی زمین	

بیجاں کے 24 گھنٹوں کے اندر مندرجہ بالا مقدار کے حساب سے استعمال کریں۔

## سیکا برائیٹ

36 فیصد ایف ایس

سیکا برائیٹ جدید ایف ایس فارمولیشن کی وجہ سے نیچ پر زیادہ دیرتک چپکنے کی صلاحیت کی بدولت بیج کے گرد ڈھانٹی حصار بنالیتا ہے اور فصل کو لمبے عرصے تک بیماریوں اور شوٹ فلاں کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔

سیکا برائیٹ کی نمایاں خصوصیات



- بیجوں کا بھر پورا اور جاندارا گاڑا
- جرڑوں کی زیادہ نشوونما، بیجی اور گھنی جڑیں
- بیجوں پر چپکنے کی بہترین صلاحیت سے لمبے عرصے کا تحفظ
- فصل ابتداء سے ہی شوٹ فلاں اور بیماریوں سے محفوظ
- فی ایکٹر پودوں کی زیادہ تعداد، پیداوار میں لقینی اضافہ
- بیجوں کے گرد ڈھانٹی حصار کی وجہ سے فصل منفی اثرات سے محفوظ

# فرٹی ہیوما

پوٹاش کی اضافی طاقت کے ساتھ  
پوٹاشیم ہیومیٹ



100% عل پذیر

## فرٹی ہیوما کی نمایاں خصوصیات

- فرٹی ہیوما کا استعمال زمین کو نرم اور بھر بھرا کرتا ہے جس سے پودے کا گاؤ بہتر ہوتا ہے
- فرٹی ہیوما میں کیمیائی تعامل (pH) کو معتدل کرنے میں مدد دیتا ہے
- فرٹی ہیوما میں میں نبی برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جس سے فصل پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوتی
- فرٹی ہیوما میں میں نامیاتی مادے کی پوری کرتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے
- فرٹی ہیوما پودے کو زمین سے خوراکی اجزاء حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے جس سے پودے کے جڑیں اور تنہ مضبوط ہو جاتے ہیں

### سفراشات برائے استعمال

وقت استعمال	مقدار برائے استعمال
زمین کی تیاری کے وقت استعمال کریں	8 کلوگرام فی ایکٹر

- فرٹی ہیوما فائدہ مند خورد بینی جانداروں (Beneficial Micro-organisms) کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے
- فرٹی ہیوما فائدہ مند خورد بینی جانداروں (Beneficial Micro-organisms) کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے

## فصل کی بھر پور نشوونما اور بہترین پیداواری کو اٹھ کیلئے



### سفراشات برائے استعمال

وقت استعمال	مقدار برائے استعمال
پہلی پانی پر چھٹہ کریں	7.5 کلوگرام فی ایکٹر

# زنگرین

## زنگرین کی نمایاں خصوصیات

- زنگرین دانے دار ہونے کی وجہ سے چھٹہ کرنے میں آسان ہے
- زنگرین پانی میں عل پذیری کی وجہ سے فصل کو فوری دستیاب ہو جاتا ہے
- زنگرین کے استعمال سے دانوں کے سائز اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے
- زنگرین کے استعمال سے بزریوں، بچلوں، اجناس اور دیگر فصلوں کی پیداواری کو اٹھ بھی بہتر ہوتی ہے

# فلکنٹرول

50 نیصد ڈالیوپی

فلکنٹرول سے جڑی بوٹیوں پر مکمل کنٹرول



## فلکنٹرول کی نمایاں خصوصیات

- دو مختلف جڑی بوٹی مارز ہروں مشتمل منفرد پروڈکٹ ہے
- مخصوص طریقہ اثر- چوڑے چپوں والی، گھاس نما اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیوں پر یکساں موثر
- دو طرفہ سرائیت پذیری کی صلاحیت- جڑی بوٹیوں کا مکمل خاتمه
- فصل کے ساتھ بہترین مطابقت
- زمین میں موجود خورد بینی جانداروں کے لئے بے ضرر
- ماحول دوست جڑی بوٹی مارز ہر
- مکنی میں اگی ہوئی جڑی بوٹیوں پر دیر پاؤ اور مکمل کنٹرول

### سفارشات برائے استعمال

مقداری ایکٹر	جڑی بوٹیاں
270-360 گرام	چوڑے چپوں والی، گھاس نما اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیاں

# نوٹس

کیڑے کا بروقت خاتمہ۔۔۔ رہے فصل سربراہ توانا

**نوٹس** کا تعلق فینائل پائیوریز اzel گروپ سے ہے جو اپنے نمیں اور ٹکنیکی طریقہ اثر کی وجہ سے کیڑے کے اعصابی نظام کو متاثر کر کے ان کی ہلاکت کا باعث بتاتا ہے۔  
**نوٹس** ایک موثر اور وسیع دائرہ عمل رکھنے والا کیڑے مارنے ہر ہے جو کہ تنے کی سندھیوں، پلانٹ ہاپ اور لیف فولڈر پر بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔



## نوٹس کی نمایاں خصوصیات

- **نوٹس** تنے کی سندھیاں، پتہ لیپٹ سندھی اور پلانٹ ہاپ کا مکمل خاتمہ کرتا ہے
- **نوٹس** اپنی سرائیت پذیری کی خاصیت کی وجہ سے پودے کے تمام حصوں پر موجود کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے
- **نوٹس** ایک موثر اور دیر پاکنٹرول فراہم کرنے والا نہ ہر ہے
- **نوٹس** فصل کو سربراہ و شاداب رکھتا ہے

سندھیوں کے خلاف بہترین ہتھیار

# ایماڈوکس

9 فیصد ایس سی



**ایماڈوکس** دور حاضر کا منفرد مرکب ہے جو کہ مختلف اقسام کی سندھیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔  
**ایماڈوکس** کے اپرے سے سندھیاں فوراً مفلون ہو کر نقصان کرنا بند کردیتی ہیں اور چند ہی گھنٹوں میں سندھیوں کا صفائیا ہو جاتا ہے۔

## ایماڈوکس کی نمایاں خصوصیات

- جدید کیمسٹری پر مشتمل منفرد پروڈکٹ
- پتے اور بھل کھانے والی سندھیوں پر دیر پاکنٹرول
- چتوں کے آر پار جذب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے نیچے چھپے ہوئے کیڑوں پر بھی موثر کنٹرول
- باڑش کے بعد بھی اثر برقرار رہتا ہے
- روایتی زہروں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی سندھیوں کے خلاف کارگر

# فرٹی میکرو

متوازن خوراکی اجزاء پودوں کی کرے بہترین نشوونما



• **فرٹی میکرو** میں موجود فاسفورس پودے میں تو انائی کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے

• **فرٹی میکرو** میں موجود پوٹاش پودوں میں پانی کے اخراج اور نمی کو کنٹرول کرتا ہے اور پانی کی کمی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے



سفارشات برائے استعمال

وقت استعمال	مقدار فنی ایکٹر 100 لیٹر پانی
پھول آنے سے پہلے اسپرے کریں	1 سے 2 کلوگرام

## سنڈ یوں کا حشر نشتر

اکیلہ ایک موثر اور وسیع اعمال کیڑے مارز ہر ہے۔ اس میں موجود ہر کیڑوں کو ہلاک کرنے کی بے مثال طاقت رکھنے کے ساتھ ساتھ سنڈ یوں کے اندے ضائع کرنے اور رس چونے والے کیڑوں کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اکیلہ اپنے طاقتو راٹر کی وجہ سے سنڈ یوں اور رس چوس کیڑوں پر موثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

### اکیلہ کی نمایاں خصوصیات

- اکیلہ ایک موثر اور وسیع اعمال کیڑے مارز ہر ہے
- اکیلہ کیڑوں کے اعصابی نظام کو تباہ کر کے ان کے خاتمے کا باعث بنتا ہے
- اکیلہ رس چونے والے کیڑوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے
- اکیلہ ہر قسم کے موسم کیلئے یکساں موثر ہے



# فرٹی کے 50

فصلوں کی بہتر کو اٹی اور پیداوار میں معاون



فرٹی کے 50 کی نمایاں خصوصیات

- فرٹی کے 50 ایک حل پذیر کھاد ہے جس میں پوٹاش کے علاوہ سلفر کی اضافی مقدار بھی موجود ہے جو پودوں کی افزائش، طاقت اور پیداوار کیلئے ضروری ہے
- فرٹی کے 50 چتوں میں بننے والی خوراک کو پودوں کے دوسرے حصوں تک پہنچانے میں مددگار رثابت ہوتا ہے
- فرٹی کے 50 نقصان دہ نمکیات مثلاً کلور اسٹائڈ سے مکمل پاک ہے لہذا اس کے استعمال سے فصل یا ز میں پر کوئی براثرنہیں پڑتا
- فرٹی کے 50 کے استعمال سے چھلی کے سائز، دانوں کے وزن، کو اٹی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے
- فرٹی کے 50 پودوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے

## سفارشات برائے استعمال

وقت استعمال	مقدار فی ایکٹھ 100 لیٹر پانی
4 تا 6 چتوں کے مرحلے پر پہلا اسپرے کریں اور 10 دن کے وقفے سے دہرا کیں	2 کلوگرام

بورآنے سے پہلے 10 کلوگرام فی ایکٹھ آپاشی کے ساتھ استعمال کریں

# مرحلہ وار تجھمنٹ

بورنکلنے سے پہلے	10 سے 12 پتوں کی حالت	8 پتوں کی حالت	6 پتوں کی حالت	3 سے 4 پتوں کی حالت	بجائی کا مرحلہ	مسئلہ
					<b>نوٹس / اکیاؤ</b> 5 نیمداہی 2.6 نیمداہی (w/v) ای ای	<b>سیکابرائیٹ</b> 36 نیمداہی ای ای
				<b>فلکنٹروں</b> 5 نیمداہی	<b>مینٹول لاکوٹ</b> 1960 ای ای	<b>جری بٹیاں</b>
		<b>نوٹس</b> 5 نیمداہی				<b>تنے کی سنڈی</b>
			<b>ایماڈوکس</b> 9 نیمداہی			<b>فال شکری سنڈی</b> <b>اور تنے کی سنڈی</b>
<b>K</b> فرٹی کے 50		<b>فرٹی میکرو</b>	<b>زنگرین</b>	<b>فرٹی ہیوما</b>		<b>خوراکی اجزاء</b> <b>کی فراہمی</b>

