

مکئی کی منافع بخش پیداوار
آئی سی آئی کراپ مینیجمنٹ
پروگرام کے ساتھ



ICI PAKISTAN LTD.



گندم اور چاول کے بعد مکئی سب سے زیادہ اہم غذائی فصل ہے۔ مکئی کی فصل سال میں دو مرتبہ لگائی جاتی ہے۔ خوردنی اجناس میں سب سے کم وقت میں زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت کی وجہ سے منافع بخش فصل گردانی جاتی ہے۔ غذائی اعتبار سے مکئی کی فصل بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مکئی کی بے شمار مصنوعات بھی انسانی غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جن میں کارن آئل، کارن فلور، کارن فلیکس، کسٹرڈ پاؤڈر، نشاستہ اور گلوکوز خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ مکئی جانوروں اور مرغیوں کی خوراک کے طور پر بھی کافی اہمیت کی حامل ہے۔

پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری معیشت کا انحصار زراعت پر ہے لیکن ہماری مکئی کی پیداوار دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ دنیا کے مقابلے میں کم پیداوار کی اہم وجوہات میں کھادوں کا غیر متوازن استعمال، جڑی بوٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کا بروقت تدارک نہ کرنا ہے۔

آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ کے زرعی ماہرین کاشتکاروں کو گاہے بگاہے مفید مشورے اور معلوماتی مواد پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ مکئی کی پیداوار میں اضافہ ممکن بنا کر کاشتکاروں کی معاشی حالت بہتر بنائی جاسکے۔ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ کے زرعی ماہرین کی اس کتابچہ میں دی گئی سفارشات پر عمل کر کے کاشتکار حضرات مکئی کی معیاری اور منافع بخش پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔

آئی سی آئی کے سفارش کردہ بیج کی اقسام

ہائی کارن 11 پلس

ہائی کارن 339

آئی سی آئی کے سفارش کردہ بیج کی اقسام



دانوں، سائیج اور سبز چھلیوں کیلئے بہترین انتخاب

ہائی کارن 11 پلس

- عمدہ پیداواری صلاحیت
- مضبوط جڑیں، فصل گرنے اور دانے ضائع ہونے سے محفوظ
- سرخی مائل رنگت کے خوشنما دانے
- لمبی اور یکساں سائز کی چھلیاں
- زیادہ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت
- بیماریوں اور کیڑوں کے خلاف قوت برداشت



موسمی مکئی کی کاشت سنگل کر اس ہا سیرڈ بیج کے ساتھ

ہائی کارن 339

- درمیانہ قد اور مضبوط جڑیں، فصل گرنے سے محفوظ
- دانوں سے بھری ہوئی مکمل چھلیاں
- فصل کی برداشت تک پودا سرسبز، چارے کیلئے قابل استعمال
- بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت

کسان کا دوست --- میٹولاگوڈ

میٹولاگوڈ

960 ای سی



میٹولاگوڈ میں شامل جزو ایس میٹولاکلور (S-Metolachlor) اُگتی ہوئی جڑی بوٹیوں کی نئی کونپلوں، تنوں اور جڑوں میں جذب ہو کر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح جڑی بوٹیاں اُگنے سے پہلے، اُگنے کے وقت یا اُگنے کے فوراً بعد تلف ہو جاتی ہیں۔

میٹولاگوڈ کی نمایاں خصوصیات

- میٹولاگوڈ سے ڈیلا، سواکھی، اٹسٹ اور مکئی میں موجود دیگر جڑی بوٹیوں کا اُگنے سے پہلے ہی خاتمہ
- میٹولاگوڈ جڑی بوٹیوں پر 45 دن سے زیادہ کا کنٹرول فراہم کرتا ہے
- میٹولاگوڈ کے استعمال سے گوڈی چوکی کی پریشانی سے نجات
- میٹولاگوڈ کے استعمال سے فصل کو خوراک کی اجزاء کی بھرپور فراہمی ہوتی ہے جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے
- میٹولاگوڈ استعمال میں نہایت آسان

میٹولاگوڈ بچائی کے 24 گھنٹوں کے اندر مندرجہ ذیل مقدار کے حساب سے استعمال کریں:

سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ	زمین کی حالت
500 ملی لیٹر	ہلکی میرا، درمیانی میرا
600 ملی لیٹر	بھاری میرا اور ریتیلی زمین
800 ملی لیٹر	چکنی زمین

فُل کنٹرول

50 فیصد ڈیلیوپی

فُل کنٹرول سے جڑی بوٹیوں پر مکمل کنٹرول



فُل کنٹرول ایک وسیع دائرہ اثر والی جڑی بوٹی مارز ہر ہے۔ یہ دو مختلف زہروں پر مشتمل پراڈکٹ ہے جو تیزی سے جذب ہو کر جڑی بوٹیوں پر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ یہ چوڑے پتے، گھاس نما اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیوں کے موثر تدارک کیلئے خاص کیما ہے۔ فُل کنٹرول جڑی بوٹیوں کے پتوں اور جڑوں کے ذریعے جذب ہو کر کلوروفل بنانے کے عمل کو روک دیتا ہے جس سے جڑی بوٹیاں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔

فُل کنٹرول کی نمایاں خصوصیات

- فُل کنٹرول دو مختلف زہروں پر مشتمل پراڈکٹ ہے
- فُل کنٹرول وسیع دائرہ اثر کی حامل خصوصیت کی بنا پر چوڑے پتے، گھاس نما اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیوں پر یکساں کنٹرول فراہم کرتا ہے
- فُل کنٹرول اپنے دو ہرے عمل یعنی پتوں اور جڑوں سے سرائیت پذیر ہونے کی بدولت جڑی بوٹیوں کا مکمل خاتمہ کرتا ہے
- فُل کنٹرول زمین میں موجود خوردبینی جانداروں کیلئے بے ضرر ہے
- فُل کنٹرول ایک ماحول دوست جڑی بوٹی مارز ہر ہے
- فُل کنٹرول سے جڑی بوٹیوں پر دیر پا اور مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے

سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ	جڑی بوٹیاں
360-270 گرام	چوڑے پتوں والی، گھاس نما اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیاں

فرٹی ہیوما

پوٹاشیئم ہیومیٹ

پوٹاش کی اضافی طاقت کے ساتھ



فرٹی ہیوما نہ صرف فصل میں ہر قسم کے موسمی حالات، دباؤ اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ وہ تمام خوراک کی اجزاء حاصل کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے جو پودے کو زندہ رہنے اور بہتر بڑھوتری کیلئے درکار ہیں۔

فرٹی ہیوما کی نمایاں خصوصیات



- فرٹی ہیوما کا استعمال زمین کو نرم اور بھرا کرتا ہے جس سے پودے کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے
- فرٹی ہیوما زمین کے کیمیائی تعامل (pH) کو معتدل کرنے میں مدد دیتا ہے
- فرٹی ہیوما زمین میں نمی برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جس سے فصل پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوتی
- فرٹی ہیوما زمین میں نامیاتی مادے کی کمی کو پورا کرتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے
- فرٹی ہیوما پودے کو زمین سے خوراک کی اجزاء حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے جس سے پودوں کی جڑیں اور تنے مضبوط ہو جاتے ہیں
- فرٹی ہیوما زمینی نقصان دہ پھپھوندی (Harmful Fungus) کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور فائدہ مند خوردبینی جانداروں (Beneficial Micro-organisms) کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے



سفارشات برائے استعمال

وقت استعمال	مقدار برائے استعمال
زمین کی تیاری کے وقت استعمال کریں	8 کلوگرام فی ایکڑ

زنګرین

فصل کی بھر پور نشوونما اور بہترین پیداواری کوالٹی کیلئے



زنک کی کمی کی وجہ سے پودوں میں خوراک تیار کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور مختلف غذائی اجزاء کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ پودوں کا قد اور پتوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے۔ پھول اور پھل کم آنے سے فصل کی تیاری اور پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہو جاتی ہے۔ فصل سے بہتر پیداوار لینے کیلئے زنک کی بہت اہمیت ہے۔ **زنګرین** کے استعمال سے پودے سرسبز و شاداب رہتے ہیں، پودوں میں خوراک بنانے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، پتوں اور سٹوں کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے۔

زنګرین کی نمایاں خصوصیات

- **زنګرین** دانے دار ہونے کی وجہ سے چھٹہ کرنے میں آسان ہے
- **زنګرین** پانی میں حل پذیری کی وجہ سے فصل کو فوری دستیاب ہو جاتا ہے
- **زنګرین** میں موجود زنک سلفیٹ کی کوالٹی آئی سی آئی کی ضمانت کے ساتھ اور فصلوں کی ضرورت کے مطابق پوری مقدار میں موجود ہے
- **زنګرین** کے استعمال سے دانوں کے سائز اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے
- **زنګرین** کے استعمال سے سبزیوں، پھلوں، اجناس اور دیگر فصلوں کی پیداواری کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے



سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
7.5 کلوگرام فی ایکڑ	پہلے پانی پر چھٹہ کریں

فرٹی میکرو

متوازن خوراکي اجزاء۔۔۔ پودوں كى كرى بهتر نشوونما



فرٹی میکرو میں بنیادی اجزاء نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کے ساتھ ساتھ یوران، کاپر، آئرن، میگنیشیم، مینگانیز اور زنک موجود ہیں جو کہ زیادہ تر چلیلیڈ حالت میں پائے جاتے ہیں۔ **فرٹی میکرو** فصل کی بڑھوتری کے مرحلے پر غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور نشوونما میں مدد کرتا ہے۔

فرٹی میکرو کی نمایاں خصوصیات

- **فرٹی میکرو** 100 فیصد پانی میں حل پذیر ہے
- **فرٹی میکرو** میں پتوں کے ذریعے باآسانی جذب ہونے کی صلاحیت موجود ہے
- **فرٹی میکرو** نقصان دہ مرکبات (سوڈیم کلورائیڈ) کے اجزاء سے پاک ہے
- **فرٹی میکرو** پودے کی بڑھوتری میں اضافہ کرتا ہے
- **فرٹی میکرو** میں موجود فاسفورس پودے میں توانائی کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے
- **فرٹی میکرو** میں موجود پوٹاش پودوں میں پانی کے اخراج اور نمی کو کنٹرول کرتا ہے اور پانی کی کمی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے
- **فرٹی میکرو** میں موجود دیگر اجزاء صغیرہ پودے کے پیداواری عوامل کو بہتر کرتے ہیں

سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ فرٹی 100 لیٹر پانی	وقت استعمال
1 سے 2 کلوگرام	پھول آنے سے پہلے اسپرے کریں

فرٹی کے 50

فصلوں کی بہتر کوالٹی اور پیداوار میں معاون



پوناش پودوں کی خوراک کا لازمی جزو ہے۔ پودوں کو بڑھوتری اور پھل پھول بنانے کیلئے پوناش کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ پوناش پانی کا اخراج کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ غذائی اجزاء اور توانائی کی ترسیل میں پوناش کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ پودوں کے تنوں کو مضبوط بنا کر انہیں گرنے سے بچاتا ہے۔ بڑھوتری کے وقت پودا زمین سے ملنے والے خوراک کی اجزاء سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا، اس وقت پودے کی ضرورت کو فوری اور مؤثر ذریعے یعنی اسپرے سے ہی پورا کیا جاسکتا ہے۔

فرٹی کے 50 کو اسپرے کے علاوہ بذریعہ آبپاشی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

فرٹی کے 50 کی نمایاں خصوصیات

فرٹی کے 50 ایک حل پذیر کھاد ہے جس میں پوناش کے علاوہ سلفر کی اضافی مقدار بھی موجود ہے جو پودے کی افزائش، طاقت اور پیداوار کیلئے ضروری ہے

فرٹی کے 50 پتوں میں بننے والی خوراک کو پودے کے دوسرے حصوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے

فرٹی کے 50 نقصان دہ نمکیات مثلاً کلورائیڈ سے مکمل پاک ہے لہذا اس کے استعمال سے فصل یازمین پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا

فرٹی کے 50 کے استعمال سے سٹوں کے سائز، دانوں کے وزن، کوالٹی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے

فرٹی کے 50 پودوں میں بیماریاں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے



سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ فی 100 لیٹر پانی	وقت استعمال
2 کلوگرام	4 تا 6 پتوں کے مرحلے پر پہلا اسپرے کریں اور 10 دن کے وقفے سے دُہرائیں

پورے 10 کلوگرام فی ایکڑ آبپاشی کے ساتھ استعمال کریں

فرٹی گولڈ

فصل کی بڑھوتری اور نشوونما



فصل کی بڑھوتری اور نشوونما کیلئے مختلف خوراک کی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہتر پیداوار کیلئے ضروری ہے کہ فصل کو متناسب مقدار میں اجزائے صغیرہ اور کبیرہ کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اجزائے کبیرہ میں پوناش پودوں کی خوراک کا ایک اہم جزو ہے جو نشوونما اور بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پوناش پودوں سے پانی کے اخراج کو کنٹرول کر کے قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، غذائی اجزاء اور توانائی کی ترسیل میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پودوں کے تنوں کو مضبوط بنا کر انہیں گرنے سے بچاتا ہے۔

فرٹی گولڈ کی نمایاں خصوصیات

- فرٹی گولڈ میں موجود پوناش غذائی اجزاء کو پھل تک منتقل کرنے میں معاونت کرتا ہے
- فرٹی گولڈ میں موجود سلفر پودوں کی افزائش، طاقت اور پیداوار کے علاوہ زمینی اصلاح کار کے طور پر بھی کام کرتا ہے
- فرٹی گولڈ پودوں کیلئے نقصان دہ عناصر مثلاً سوڈیم کلورائیڈ سے پاک ہے
- فرٹی گولڈ میں جلد عمل پذیری کی صلاحیت کی بدولت پودوں کو فوری دستیاب ہو جاتا ہے
- فرٹی گولڈ کے استعمال سے فصل کی پیداواری کوالٹی اور وزن میں بھی اضافہ ہوتا ہے



سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ	وقت استعمال
10 کلوگرام	جب فصل 4 سے 6 پتوں کی حالت پر ہو تو فیلڈ کریں۔ 10 دن کے وقفے سے دوبارہ استعمال کریں

سیگا برائیٹ

36 فیصد ایف ایس

کیڑوں اور بیماریوں سے پاک طاقتور بنیاد

سیگا برائیٹ جدید ایف ایس فارمولیشن کی وجہ سے بیج پر زیادہ دیر تک چپکنے کی صلاحیت کی بدولت بیج کے گرد حفاظتی حصار بنالیتا ہے اور فصل کو لمبے عرصے تک بیماریوں اور شوٹ فلائی کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔

سیگا برائیٹ میں شامل موثر اجزاء بیج کے اگاؤ پر نئی نکلتی ہوئی جڑوں، تنوں اور پتوں کے ذریعے جذب ہو کر نہ صرف خوراک بنانے کے عمل کو تیز کرتے ہیں بلکہ جڑوں کا نظام بھی طاقتور بناتے ہیں۔ بیجائی سے پہلے بیج کو آئی سی آئی کا **سیگا برائیٹ** لگانا انتہائی ضروری ہے۔

سیگا برائیٹ کی نمایاں خصوصیات

- بیجوں کا بھرپور اور جاندار اگاؤ
- جڑوں کی زیادہ نشوونما، لمبی اور گھنی جڑیں
- بیجوں پر چپکنے کی بہترین صلاحیت سے لمبے عرصے کا تحفظ
- فصل ابتداء سے ہی شوٹ فلائی اور بیماریوں سے محفوظ
- فی ایکڑ پودوں کی زیادہ تعداد، پیداوار میں یقینی اضافہ
- بیجوں کے گرد حفاظتی حصار کی وجہ سے فصل منفی اثرات سے محفوظ



سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ

10 ملی لیٹر فی کلوگرام بیج

نوٹس

کیڑوں کا بروقت خاتمہ۔۔۔ رہے فصل سرسبز و توانا



تنے کی سُنڈیاں مکئی کی فصل کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ پودے کی درمیانی کوئیل میں داخل ہو کر نرم بنیادی شگوفے کو کھانا شروع کر دیتی ہیں جس سے کوئیل سوکھ جاتی ہے اور پودے کی بڑھوتری اور نشوونما متاثر ہوتی ہے۔

نوٹس کا تعلق فینائل پائروزول گروپ سے ہے جو اپنے لمسی اور ٹھنکی طریقہ اثر کی وجہ سے کیڑوں کے اعصابی نظام کو متاثر کر کے ان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ **نوٹس** ایک موثر اور وسیع دائرہ عمل رکھنے والا کیڑے مارزہر ہے جو کہ تنے کی سُنڈیوں، پلانٹ ہاپر اور لیف فولڈر پر بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

نوٹس کی نمایاں خصوصیات

- **نوٹس** تنے کی سُنڈی، پتہ لپیٹ سُنڈی اور پلانٹ ہاپر کا مکمل خاتمہ کرتا ہے
- **نوٹس** اپنی سرائیت پذیری کی خاصیت کی وجہ سے پودے کے تمام حصوں پر موجود کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے
- **نوٹس** ایک موثر اور دیرپا کنٹرول فراہم کرنے والا زہر ہے
- **نوٹس** فصل کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے



لیپیڈیکس

40 فیصد ای سی

سنڈیوں کا حشر نشتر



لیپیڈیکس آرگینو فاسفیٹ (OP) گروپ سے تعلق رکھنے والا کیڑے مار زہر ہے۔ جومسی اور ٹشکی طریقہ اثر سے کیڑوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ اپنی جذب پذیر صلاحیت کی وجہ سے دیر پا اثر رکھتی ہے۔ مختلف فصلوں خصوصاً مکئی کے رس چوسنے والے کیڑوں اور سنڈیوں کے خاتمے کیلئے نہایت مؤثر ہے۔

لیپیڈیکس کی نمایاں خصوصیات

- مکئی کے بورر اور شوٹ فلابی کے خلاف مؤثر کیمیا
- لمسی اور ٹشکی طریقہ اثر کی وجہ سے تیز کنٹرول
- موسم کی سختی اور بارش کے باوجود بھی بہترین رزلٹ
- پتوں کے آر پار ہونے کی وجہ سے دیر پا اثر
- ٹینک مکس کیلئے موزوں ترین



سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ

نقصان دہ کیڑے

1000 ملی لیٹر

بورر، شوٹ فلابی

ایماڈوکس

9 فیصد ایس سی

سُنڈیوں کے خلاف بہترین ہتھیار



فال آرمی ورم یا فال لشکری سُنڈی

فال آرمی ورم یا فال لشکری سُنڈی 350 سے زائد اقسام کی فصلات، سبزیات بشمول مکئی کے پتوں، تنوں اور تولیدی حصوں پر حملہ کر کے نقصان پہنچاتا ہے۔ پچھلے سال سے پاکستان میں اس کا حملہ موسمی مکئی میں زور پکڑنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیڑا گرم اور ملے جلے گرم مرطوب ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے۔

یہ کیڑا پودے کی نئی کونپلوں کو متاثر کرتا ہے، پتوں پر سوراخ اور سفید لکیریں نظر آتی ہیں جو اس کے حملے کی واضح علامت ہے۔ متاثرہ پودے کی کونپل میں سُنڈیوں کا فضلہ ہوتا ہے جو خشک ہونے پر لکڑی کے برادے کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کیڑے کی سُنڈیاں پتوں کے علاوہ بھٹوں کو کھاتی ہیں۔

ایماڈوکس دور حاضر کا منفرد مرکب ہے جو کہ مختلف اقسام کی سُنڈیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔

ایماڈوکس کے اسپرے سے سُنڈیاں فوراً مفلوج ہو کر نقصان کرنا بند کر دیتی ہیں اور چند ہی

گھنٹوں میں سُنڈیوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ **ایماڈوکس** پتوں کے آر پار ہونے کی صلاحیت اور دوہرے طریقہ اثر کی وجہ سے فصل کو سُنڈیوں سے دیر پا تحفظ فراہم کرتا ہے۔

ایماڈوکس کی نمایاں خصوصیات

- جدید کیمسٹری پر مشتمل منفرد پروڈکٹ
- پتے اور پھل کھانے والی سُنڈیوں پر دیر پا کنٹرول
- پتوں کے آر پار جذب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے نیچے چھپے ہوئے کیڑوں پر بھی موثر کنٹرول
- بارش کے بعد بھی اثر برقرار
- روایتی زہروں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی سُنڈیوں کے خلاف کارگر







ICI PAKISTAN LTD.

آئی سی آئی پاکستان۔ ایگری سائینسز

ہیلپ لائن نمبر: 0800-73337

